



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, dnia wtorek, 17 września 2024 r.

Poz. 77

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 17 września 2024 r.

**w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej**

Na podstawie art. 37a¹⁾ ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 686) ustala się na dzień 25 września 2024 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia²⁾.

MINISTER ZDROWIA

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

²⁾ Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2024 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2024 r. (poz. 77)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 września 2024 r.

Lp.	Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Moc	Wielkość opakowania
1.	Abasaglar	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wkładów 3 ml
2.	Abilify Maintena	<i>Aripirazolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	400 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. 2 ml rozp. + 2 strzykawki jałowe + 1 igła do rekonstytucji + 3 igły do wstrzyknięć podskórnych + 1 łącznik fiolek
3.	Actilyse 10	<i>Alteplazum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	10 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. 10 ml rozp.
4.	Actilyse 20	<i>Alteplazum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	20 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. 20 ml rozp.
5.	Actilyse 50	<i>Alteplazum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	50 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. 50 ml rozp.
6.	Activelle	<i>Estradiolum + Norethisteronum</i>	tabletki powlekane	1 mg + 0,5 mg	28 tabl.
7.	Actrapid Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
8.	Apidra	<i>Insulinum glulisinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml 5 wkładów 3 ml 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar

9.	Asamax 500	<i>Mesalazinum</i>	tabletki dojelitowe	500 mg	100 tabl.
10.	Atenza	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	18 mg	30 tabl. 60 tabl. (2 op.x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.)
11.	Atenza	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	27 mg	30 tabl. 60 tabl. (2 op.x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.)
12.	Atenza	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	36 mg	30 tabl. 60 tabl. (2 op.x 30 tabl.) 90 tabl. (3 op. x 30 tabl.)
13.	Atimos	<i>Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerazol inhalacyjny, roztwór	12 mcg/dawkę odmierzoną	1 poj. 120 dawek
14.	Atrovent	<i>Ipratropii bromidum</i>	roztwór do nebulizacji	0,25 mg/ml	1 butelka 20 ml
15.	Aulin	<i>Nimesulidum</i>	granulat do przygotowania zawiesiny doustnej	100 mg	30 sasz. 2 g
16.	Berinert 1500	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1500 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. 3 ml rozp. + 1 system do transferu 20/20 z filtrem + 1 strzykawka 5 ml + 1 zestaw do wkłucia + 2 waciki nasączone alkoholem + 1 plaster niejłowy
17.	Berinert 500	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji	500 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. 10 ml rozp. + 1 system do transferu 20/20 z filtrem
18.	Berodual	<i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i>	roztwór do nebulizacji	(0,5 mg + 0,25 mg)/ml	1 butelka 20 ml
19.	Berodual N	<i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i>	aerazol inhalacyjny, roztwór	(50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.	1 poj. (200 dawek)

20.	Braltus	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułce twardej	10 mcg	30 kaps. + 1 inhalator
21.	Brintellix	<i>Vortioxetini hydrobromidum</i>	tabletki powlekane	10 mg	28 tabl.
22.	Budair	<i>Budesonidum</i>	aerosol inhalacyjny, roztwór	200 mcg/dawkę odmierzoną	1 pojemnik 200 dawek zaopatrzony w standardowy inhalator z ustnikiem
23.	Cetrotide	<i>Cetorelixum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	0,25 mg (0,25 mg/ml)	1 zestaw 0,25 mg + amp.-strzyk. 1 ml rozpuszczalnik + 2 igły iniekcyjne
24.	Clopizam	<i>Clozapinum</i>	tabletki	100 mg	50 tabl. 100 tabl.
25.	Clopizam	<i>Clozapinum</i>	tabletki	25 mg	50 tabl.
26.	Concerta	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	18 mg	30 tabl.
27.	Concerta	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	36 mg	30 tabl.
28.	Controloc 20	<i>Pantoprazolum</i>	tabletki dojelitowe	20 mg	14 tabl. (1 x 14) 28 tabl. (2 x 14)
29.	Controloc 40	<i>Pantoprazolum</i>	tabletki dojelitowe	40 mg	14 tabl. w blisterze 28 tabl. (2 x 14)
30.	Cosopt	<i>Dorzolamidum + Timololum</i>	krople do oczu, roztwór	(20 mg + 5 mg)/ml	1 butelka 5 ml

31.	Cuvitru	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 40 ml 1 fiol. 5 ml
32.	Daivobet	<i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i>	żel	(50 mcg + 0,5 mg)/g	1 butelka 30 g 1 butelka 60 g
33.	Detriol	<i>Calcitriolum</i>	kapsułki miękkie	0,25 mcg	100 kaps.
34.	Detriol	<i>Calcitriolum</i>	kapsułki miękkie	0,5 mcg	100 kaps.
35.	DHC Continus	<i>Dihydrocodeini tartras</i>	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	60 mg	60 tabl.
36.	DHC Continus	<i>Dihydrocodeini tartras</i>	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	90 mg	60 tabl.
37.	DuoResp Spiromax	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
38.	DuoResp Spiromax	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
39.	Durogesic	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	25 mcg/h	5 szt.
40.	Durogesic	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	50 mcg/h	5 szt.
41.	Durogesic	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	100 mcg/h	5 szt.

42.	Durogesic	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	75 mcg/h	5 szt.
43.	EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla kobiet, Ch 10, Ch 12, Ch 14	-	-	-	-
44.	EasiCath- Jednorazowy cewnik powlekany - Nelaton dla mężczyzn, Ch 10, Ch 12, Ch 14	-	-	-	-
45.	Enstilar	<i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i>	piana na skórę	(50 mcg + 0,5 mg)/g	1 poj. 60 g
46.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	0,75 mg	30 tabl.
47.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1 mg	30 tabl. 90 tabl.
48.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	4 mg	30 tabl.
49.	Femoston conti	<i>Estradiolum + Dydrogesteronum</i>	tabletki powlekane	1 mg + 5 mg	28 tabl.
50.	Fiasp	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j/ml	1 fiol. 10 ml 5 wkładów 3 ml Penfill
51.	Finlepsin 200 retard	<i>Carbamazepinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	50 tabl.
52.	Finlepsin 400 retard	<i>Carbamazepinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	400 mg	30 tabl. 50 tabl.

53.	Firazyr	<i>Icatibantum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 amp.-strzyk.
54.	Firmagon	<i>Degarelixum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mg	1 fiol. 80 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 4,2 ml rozp. + 1 igła + 1 trzon tłoczka + 1 nasadka na fiolkę
55.	Flebogamma DIF	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 200 ml
56.	Flixonase	<i>Fluticasoni propionas</i>	aerosol do nosa, zawiesina	50 mcg/dawkę inh.	1 butelka
57.	Flixonase Nasule	<i>Fluticasoni propionas</i>	krople do nosa, zawiesina	400 mcg/dawkę donosową	28 poj.
58.	Formodual	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerosol inhalacyjny, roztwór	(200 mcg + 6 mcg)/dawkę	1 poj. 180 dawek
59.	Formodual	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras</i>	aerosol inhalacyjny, roztwór,	(100 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.	1 poj. 180 dawek
60.	Fostex	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerosol inhalacyjny, roztwór	(100 mcg + 6 mcg)/dawkę	1 poj. 180 dawek
61.	Fostex	<i>Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerosol inhalacyjny, roztwór	(200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.	1 poj. 180 dawek
62.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	5 mg	50 tabl.
63.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	10 mg	50 tabl.

64.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	15 mg	50 tabl.
65.	Gamma anty-D 150	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i> <i>Immunoglobulina ludzka anty-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	150 mcg/ml	1 amp. 1 ml
66.	Gamma anty-D 50	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i> <i>Immunoglobulina ludzka anty-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	50 mcg/ml	1 amp. 1 ml
67.	Gardasil 9	<i>Szczepionka przeciw wirusowi</i> <i>brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18,</i> <i>31, 33, 45, 52, 58] (rekombinowana,</i> <i>adsorbowana), 9-walentna</i>	zawiesina do wstrzykiwań	–	1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły
68.	Gensulin M30 (30/70)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
69.	Gensulin M40 (40/60)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
70.	Gensulin M50 (50/50)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
71.	Gensulin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
72.	Gensulin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
73.	GlucaGen 1 mg HypoKit	<i>Glucagoni hydrochloridum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1 mg	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. z rozp.
74.	Gonal-f	<i>Follitropinum alfa</i>	roztwór do wstrzykiwań	900 j.m./1,5 ml (66 mcg/1,5 ml)	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 20 igieł

75.	Gonal-f	<i>Follitropinum alfa</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 j.m./0,5 ml (22 mcg/0,5 ml)	1 wstrzykiwacz 0,5 ml + 8 igieł
76.	Gonal-f	<i>Follitropinum alfa</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75 j.m. (5,5 mcg)	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 1 ml
77.	Hizentra	<i>Immunoglobulinum humanum normale (SClg)</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fiol. 50 ml 1 fiol. 10 ml 1 fiol. 20 ml 1 fiol. 5 ml
78.	Humalog	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
79.	Humalog Mix 25	<i>Insulinum lisprum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
80.	Humalog Mix 50	<i>Insulinum lisprum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
81.	Humulin M3 (30/70)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
82.	Humulin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
83.	Humulin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
84.	Hydroxyurea medac	<i>Hydroxycarbamidum</i>	kapsułki twarde	500 mg	100 kaps.
85.	HyQvia	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 100 ml + 1 fiol. 5 ml 1 fiol. 200 ml + 1 fiol. 10 ml 1 fiol. 25 ml + 1 fiol. 1,25 ml 1 fiol. 300 ml + 1 fiol. 15 ml 1 fiol. 50 ml + 1 fiol. 2,5 ml

86.	Hyrimoz	<i>Adalimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce	40 mg	2 amp.-strzyk. 0,8 ml z zabezpieczeniem igły
87.	Hyrimoz	<i>Adalimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	40 mg	2 wstrzykiwacze 0,8 ml
88.	Ig Vena	<i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i>	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 200 ml 1 fiol. 50 ml
89.	Instanyl	<i>Fentanylum</i>	aerazol do nosa, roztwór	50 mcg/dawkę	1 butelka 3,2 ml (20 dawek)
90.	Instanyl	<i>Fentanylum</i>	aerazol do nosa, roztwór	100 mcg/dawkę	1 butelka 5,3 ml (40 dawek)
91.	Instanyl	<i>Fentanylum</i>	aerazol do nosa, roztwór	200 mcg/dawkę	1 butelka 5,3 ml (40 dawek)
92.	Insulatard Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
93.	Insulin aspart Sanofi	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
94.	Insulin lispro Sanofi	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
95.	Insuman Basal	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
96.	Invokana	<i>Canagliflozinum</i>	tabletki powlekane	100 mg	30 szt.

97.	Jardiance	<i>Empagliflozinum</i>	tabletki powlekane	10 mg	28 tabl.
98.	Kiovig	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 10 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 200 ml 1 fiol. 25 ml 1 fiol. 300 ml 1 fiol. 50 ml
99.	Kreon 25 000	<i>Pancreatinum</i>	kapsułki dojelitowe	25 000 j.Ph.Eur. Lipazy	50 kaps.
100.	Lantus	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
101.	Levemir	<i>Insulinum detemirum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml Penfill
102.	Lippancrea 16 000	<i>Pancreatinum</i>	kapsułki	16 000 j. Ph. Eur. lipazy	60 kaps.
103.	Liprolog	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wkładów 3 ml
104.	Liprolog Junior KwikPen	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	100 j/ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml półautomatycznych
105.	Liprolog KwikPen	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml półautomatycznych
106.	Madopar	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	200 mg + 50 mg	100 kaps.
107.	Madopar 125 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	100 mg + 25 mg	100 tabl.

108.	Madopar 125 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	100 mg + 25 mg	100 kaps.
109.	Madopar 250 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki	200 mg + 50 mg	100 tabl.
110.	Madopar 62,5 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	50 mg + 12,5 mg	100 kaps.
111.	Madopar 62,5 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	50 mg + 12,5 mg	100 tabl.
112.	Madopar HBS	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	100 mg + 25 mg	100 kaps.
113.	Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	100 mcg/h	5 sasz.
114.	Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	12 mcg/h	5 sasz.
115.	Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	25 mcg/h	5 sasz.
116.	Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	50 mcg/h	5 sasz.
117.	Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	75 mcg/h	5 sasz.
118.	Medikinet 10 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki	10 mg	30 tabl.

119.	Medikinet 20 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki	20 mg	30 tabl.
120.	Medikinet 5 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki	5 mg	30 tabl.
121.	Medikinet CR 10 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	10 mg	30 kaps.
122.	Medikinet CR 20 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	20 mg	30 kaps.
123.	Medikinet CR 30 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	30 mg	30 kaps.
124.	Medikinet CR 40 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	40 mg	30 kaps.
125.	Medikinet CR 5 mg	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	5 mg	30 kaps.
126.	Menopur	<i>Menotropinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1200 IU FSH + 1200 IU LH	1 fiol. 2 ml proszku + 2 amp.-strzyk. 1 ml rozp. + 1 igła do rekonstytucji + 18 strzykawek
127.	Minirin Melt	<i>Desmopressinum</i>	лиофилizat doustny	120 mcg	30 szt.
128.	Minirin Melt	<i>Desmopressinum</i>	лиофилizat doustny	60 mcg	30 szt.
129.	Mixtard 30 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml

130.	Mixtard 50 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
131.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	10 mg	60 tabl.
132.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	100 mg	60 tabl.
133.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	200 mg	60 tabl.
134.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	30 mg	60 tabl.
135.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	60 mg	60 tabl.
136.	Myocet liposomal	<i>Doxorubicinum</i>	proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do koncentratu do sporządzania dyspersji do infuzji	50 mg	2 zestawy 3 fiołka + 1 fiol. 50 mg proszku + 1 fiol. 1,9 ml z liposomami + 1 fiol. 3 ml z buforem
137.	Neocate Junior (o smaku neutralnym)	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	–	400 g
138.	Neocate Junior (o smaku truskawkowym)	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	–	400 g
139.	Neocate Junior (o smaku waniliowym)	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	–	400 g
140.	Neocate LCP	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	–	400 g

141.	Nimesil	<i>Nimesulidum</i>	granulat do sporządzania zawiesiny doustnej	100 mg	30 sasz. 2 g
142.	NovoMix 30 Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
143.	NovoMix 50 Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
144.	NovoRapid	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	1 fiol. 10 ml
145.	NovoRapid Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
146.	Nutramigen 1 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
147.	Nutramigen 2 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
148.	Nutramigen 3 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzania roztworu	-	400 g
149.	Nutramigen PURAMINO	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do przygotowania roztworu doustnego	-	400 g
150.	Nutramigen PURAMINO JUNIOR	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	-	400 g
151.	Octagam 10%	<i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 butelka 100 ml 1 butelka 50 ml

152.	Omnitrope	<i>Somatropinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/1,5 ml	5 wkładów 1,5 ml
153.	Omnitrope	<i>Somatropinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/1,5 ml	5 wkładów 1,5 ml
154.	Ovitrelle	<i>Choriogonadotropinum alfa</i>	roztwór do wstrzykiwań	250 mcg/0,5 ml	1 amp.-strzyk. 1 wstrzykiwacz
155.	OxyContin	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	10 mg	60 tabl.
156.	OxyContin	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	20 mg	60 tabl.
157.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,25 mg	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
158.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,5 mg	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
159.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	1 mg	1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igły NovoFine Plus
160.	Paliperidone Teva	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	1 amp.-strzyk. 1 ml
161.	Paliperidone Teva	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	150 mg	1 amp.-strzyk. 1,5 ml
162.	Paliperidone Teva	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	75 mg	1 amp.-strzyk. 0,75 ml

163.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	500 mg	100 tabl.
164.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1 g	60 tabl.
165.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	zawiesina doodbytnicza	1 g/100 ml	7 butelek 100 ml
166.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	czopki doodbytnicze	1 g	28 szt. w blisterach
167.	Polhumin MIX-2	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
168.	Polhumin MIX-3	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
169.	Polhumin MIX-4	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
170.	Polhumin MIX-5	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
171.	Polhumin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
172.	Polhumin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
173.	Poltram Combo	<i>Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolium</i>	tabletki powlekane	37,5 mg + 325 mg	20 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 90 tabl.

174.	Pradaxa	<i>Dabigatranum etexilatum</i>	kapsułki twarde	110 mg	30 kaps.
175.	Privigen	<i>Immunoglobulinum humanum normale (IgG)</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 200 ml 1 fiol. 25 ml 1 fiol. 400 ml 1 fiol. 50 ml
176.	Pulmozyme	<i>Dornasum alfa</i>	roztwór do nebulizacji	1 mg/ml	30 amp. 2,5 ml
177.	Rapamune	<i>Sirolimusum</i>	tabletki drażowane	1 mg	30 tabl.
178.	Rapamune	<i>Sirolimusum</i>	roztwór doustny	1 mg/ml	1 butelka 60 ml + 30 strzyk.
179.	Rhophylac 300	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 mcg/2 ml (1500 IU)	1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła
180.	Rigevidon	<i>Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum</i>	tabletki powlekane	0,03 mg + 0,15 mg	21 tabl.
181.	Risperidone Teva	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	25 mg	1 fiol. proszku + igły + 1 adapter + strzyk.
182.	Risperidone Teva	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	37,5 mg	1 fiol. proszku + strzyk. + igły + 1 adapter
183.	Risperidone Teva	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	50 mg	1 fiol. proszku + strzyk. + igły + 1 adapter
184.	Rispolept Consta	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	25 mg	1 fiol. 25 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 1 fiolka adapter do sporządzania zawiesiny + 2 igły Terumo SurGuard®3

185.	Rispolept Consta	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	37,5 mg	1 fiol. 37,5 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml + 1 fiol. do sporządzania zawiesiny + 2 igły
186.	Rispolept Consta	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	50 mg	1 fiol. 50 mg proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 2 igły Terumo SurGuard®3
187.	Ryzodeg	<i>Insulinum degludecum + Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
188.	Sabril	<i>Vigabatrinum</i>	tabletki powlekane	500 mg	100 tabl.
189.	Sabril	<i>Vigabatrinum</i>	granulat do sporządzania roztworu doustnego	500 mg	50 sasz.
190.	Sevredol	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane	20 mg	60 tabl.
191.	Somatuline Autogel	<i>Lanreotidum</i>	roztwór do wstrzykiwań	120 mg/dawkę	1 amp.-strzyk. 0,5 ml
192.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla chłopców: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm.	-	-	-	-
193.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla kobiet: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm.	-	-	-	-
194.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dla mężczyzn: CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm; CH/FR 16/5,3 mm; CH/FR 18/6,0 mm.	-	-	-	-
195.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Nelaton dziecięcy: CH/FR 6/2,0 mm; CH/FR 8/2,7 mm; CH/FR 10/3,3 mm.	-	-	-	-

196.	SpeediCath. Gotowy do użycia hydrofilowy cewnik urologiczny. Tiemann dla mężczyzn: CH/FR 10/3,3 mm; CH/FR 12/4,0 mm; CH/FR 14/4,7 mm	-	-	-	-
197.	Spiriva	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułkach twardych	18 mcg	30 kaps. 30 kaps. z inhalatorem
198.	Spiriva Respimat	<i>Tiotropium</i>	roztwór do inhalacji	2,5 mcg/dawkę odmierzoną	1 wkład 30 dawek leczniczych + 1 inhalator Respimat
199.	Srivasso	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułce twardej	18 mcg	30 kaps. 30 kaps. + 1 inhalator
200.	Suliqua	<i>Insulinum glarginum + Lixisenatidum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml + 33 mcg/ml	3 wstrzykiwacze 3 ml
201.	Suliqua	<i>Insulinum glarginum + Lixisenatidum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml + 50 mcg/ml	3 wstrzykiwacze 3 ml
202.	Symkinet MR	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	10 mg	28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 100 kaps.
203.	Symkinet MR	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	20 mg	28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 84 kaps. 100 kaps.
204.	Symkinet MR	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	30 mg	28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 54 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 100 kaps.
205.	Symkinet MR	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	40 mg	28 kaps. 30 kaps. 50 kaps. 54 kaps. 56 kaps. 60 kaps. 100 kaps.

206.	System Conti	<i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i>	system transdermalny, plaster	3,2 mg + 11,2 mg	8 plastrów
207.	System Sequi	<i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i>	system transdermalny, plaster	1. System 50: 3,2 mg, 2. System Conti: 3,2 mg + 11,2 mg	4 systemy 4 plastry System 50 + 4 systemy 4 plastry System Conti
208.	Tegretol CR 200	<i>Carbamazepinum</i>	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	200 mg	50 tabl.
209.	Tegretol CR 400	<i>Carbamazepinum</i>	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	400 mg	30 tabl.
210.	Torecan	<i>Thiethylperazinum</i>	tabletki powlekane	6,5 mg	50 tabl.
211.	Toujeo	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 j/ml	10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar
212.	Tresiba	<i>Insulinum degludecum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml 10 wkładów 3 ml
213.	Tresiba	<i>Insulinum degludecum</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 j./ml	3 wstrzykiwacze 3 ml
214.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	263 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły
215.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	350 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły
216.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	525 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły

217.	Trimbow	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum</i>	aerosol inhalacyjny, roztwór	87 mcg + 5 mcg + 9 mcg	1 poj. 180 dawek
218.	Tropicamidum WZF 0,5%	<i>Tropicamidum</i>	krople do oczu, roztwór	5 mg/ml	2 butelki 5 ml
219.	Tropicamidum WZF 1%	<i>Tropicamidum</i>	krople do oczu, roztwór	10 mg/ml	2 butelki 5 ml
220.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,75 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
221.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	1,5 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
222.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	3 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
223.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	4,5 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
224.	Valhit	<i>Valganciclovirum</i>	tabletki powlekane	450 mg	60 tabl. w blisterze
225.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	10 mg	30 tabl.
226.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	30 tabl.
227.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	30 tabl.

228.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	30 mg	30 tabl.
229.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	60 mg	30 tabl.
230.	Ventolin	<i>Salbutamolum</i>	aerozol wziewny, zawiesina	100 mcg/dawkę inh.	1 poj. 200 dawek
231.	Ventolin	<i>Salbutamolum</i>	roztwór do nebulizacji	2 mg/ml	20 amp. 2,5 ml
232.	Verdyne	<i>Indocyanine green</i>	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	5 mg/ml	5 fioł. 25 mg
233.	Versatis	<i>Lidocainum</i>	plaster leczniczy	700 mg	5 plastrów 30 plastrów
234.	Xeplion	<i>Paliperidonium</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	75 mg	1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły
235.	Xeplion	<i>Paliperidonium</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły
236.	Xeplion	<i>Paliperidonium</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	150 mg	1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły
237.	Zarzio	<i>Filgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	30 mln. j./0,5 ml	5 amp.-strz. 0,5 ml
238.	Zarzio	<i>Filgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	48 mln. j./0,5 ml	5 amp.-strz. 0,5 ml

239.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	210 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
240.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	300 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
241.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	405 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły